




Where fishing happens



EL MUNDO DEL PESCAO COMO FORMA DE VIDA

*30 años seleccionando el mejor producto
al mejor precio para los mejores Clientes.*

Pesca de **Azores**



Besugo

Lutjanus guttatus

Es una especie muy extendida en el occidente del mar Mediterráneo y en la parte oriental del océano Atlántico, hasta Mauritania por el sur y en las Islas Orkney y Noruega por el norte. Es la única especie de los espáridos generalizado y común en los mares de Europa septentrional. Vive a profundidad considerable (hasta 700-800 m en el Atlántico y a 400 m en el Mediterráneo).



Calamar

Teuthida

Los calamares poseen dos branquias, un sistema circulatorio cerrado asociado, formado por un corazón sistémico y dos cora zones branquiales. Es característico en su anatomía disponer de ocho brazos y dos tentáculos. Sus tentáculos están dotados de ventosas y si se arrancan no vuelven a crecer. Los calamares pueden camuflarse en el medio con gran facilidad para evitar ser comidos por sus depredadores.

Palometa Roja

Beryx decadactylus

Es un pez (o, mejor dicho, dos) con personalidad múltiple, ya que responde a varias denominaciones, subdivididas en dos grandes capítulos: la palometa roja (o rey, virrey, cachucho, alfonsino alfonsiño, dorada hembra) y la negra (o japuta, zapatero golondrina, castañeta). El calificativo, que no es gratuito además del color, indica señas de identidad que las distinguen.



Pesca de **Importación**

Bacalao

Gadus morhua

Es una de las cerca de 60 especies de una misma familia de peces migratorios. Vive en mares fríos del norte. Por lo general el bacalao del atlántico es de tamaño pequeño, aunque algunos ejemplares pueden llegar a alcanzar los cien kilogramos de peso con un tamaño de hasta casi dos metros.



Abadejo

Pollachius pollachius

Es similar al bacalao y normalmente mide unos 75 cm, aunque puede alcanzar los 130 cm y llegar a pesar 18 kg. Tiene el vientre claro y el dorso verde oliváceo con tonalidades pardas. Es habitual en el golfo de Vizcaya y, en general, en todo el Atlántico norte y oriental.

Coruxo

Son peces planos, pleuronectiformes, que habitan el fondo de cursos de agua dulce y salada, alimentándose de crustáceos y otros invertebrados. Poseen simetría bilateral al nacer, y durante su desarrollo ambos ojos se desplazan al lado derecho de la cabeza; viven la mayor parte del tiempo con el lado ciego recostado sobre el lecho acuático.



Rodaballo Salvaje

Scophthalmus maximus

Su cuerpo es romboidal, casi circular, con los ojos en el flanco izquierdo, llegando a alcanzar los 100 cm de longitud y 12 kg de peso, aunque lo más habitual son los 60 cm. Los machos son más pequeños que las hembras. La aleta dorsal es larga y comienza entre los ojos y la boca.

Pesca de **Grandes Peces**

Atún

Thunnus

El nombre común es el de atún, aunque bajo este nombre se conocen de forma informal otros peces pertenecientes a géneros diferentes.

En sus primeros días de vida, los individuos de este género son llamados cordilas.

Nadan con velocidades de crucero de 3 a 7 km/h, pero pueden alcanzar los 70 km/h y, excepcionalmente, son capaces de superar los 110 km/h en recorridos cortos.

Como son animales oceánicos pelágicos, viajan grandes distancias durante sus migraciones (recorriendo de 14 a 50 km diarios), que duran hasta 60 días. Ciertas especies de atunes pueden sumergirse hasta los 400 m de profundidad.

Algunas de las especies más grandes, como el atún de aleta azul, pueden elevar la temperatura corporal por encima de la temperatura del agua con su actividad muscular; ello no significa que sean de sangre caliente, pero les permite vivir en aguas más frías y sobrevivir en una más amplia variedad de entornos que otras especies de atún.



Pez Espada

Xiphias gladius

Son grandes peces predadores altamente migratorios, caracterizados por su pico largo y aplanado, diferente del de sus parientes, los marlines, que es cónico.

El pez espada constituye la única especie perteneciente a la familia Xiphiidae, y su pesca es un deporte popular.

Son estilizados y tienen la característica de perder todos sus dientes y escamas en su etapa adulta.

Alcanzan un tamaño máximo de 4,3 m y un peso de 540 kg.

El récord de la International Game Fish Association corresponde a un espécimen de 536 kg capturado en 1953 en Iquique, Chile, donde es conocido como albacora.

Pesca de Gran Sol

Gallo

Lepidorhombus boscii

Pez aplanado y de cuerpo muy alargado, mide aproximadamente unos 4 dm de longitud y pesa unos 5 kg.

Tiene los ojos situados en la parte izquierda de la especie en cuestión, ambos separados por una cresta ósea (el inferior está más adelantado).



Rape

Lophiidae

La característica más llamativa es la cabeza, extremadamente grande, ancha y aplastada -excepto Sladenia con una cabeza redondeada- tienen dientes bien desarrollados, con la mandíbula inferior y los lados de la cabeza flanqueados por pequeños alerones o lengüetas; la longitud máxima descrita es de 1,2 m.

Merluza

Merluccius merluccius

Es el nombre común de varios peces marinos del orden de los gadiformes.

Estos peces realizan dos tipos de migraciones: una de carácter diario, ascendiendo

durante la noche a las capas superiores del mar para alimentarse y descendiendo durante el día, y otra de tipo estacional, relacionada al ciclo reproductivo de cada especie.



Meiga

Lepidorhombus whiffiagonis

El gallo del norte o gallo es una especie de pez pleuronectiforme de la familia Scopthalmidae.

Pueden alcanzar los 60 cm de longitud total.

Se encuentra en las costas del Atlántico nororiental, desde Islandia hasta el Cabo Bojador (Sáhara Occidental) y del mar Mediterráneo occidental.

Pesca del Día



Lubina

Dicentrarchus labrax

El cuerpo es alargado, mide entre 10 y 100 cm de longitud; con labios carnosos; en el ángulo superior del opérculo hay dos espinas cortas. El color es variante, desde gris oscuro en el dorso, hasta llegar a ser blanco en la parte ventral, aunque en el agua se lo ve plateado brillante, más plumizo en el dorso, con irisaciones verde oliva.

Prefiere las aguas oxigenadas, aunque puede llegar a penetrar en aguas dulces.



Lenguado

Solea vulgaris

Suele alcanzar los sesenta centímetros de longitud y unos tres kilos de peso. El formato de su cuerpo es ovoide y aplanado por ambos lados. Se recuesta en los lechos sobre su lado izquierdo. Durante su fase inicial de desarrollo, su ojo izquierdo comienza a migrar hacia su lado derecho. Todo su cuerpo está protegido por pequeñísimas escamas ctenoides, y es de color marrón verdoso, aunque pueden alterar su color para mimetizarse con el lecho donde se encuentra a fin de cazar mejor.

Martiño

Zeus Faber

El pez de San Pedro es una especie de pez de la familia Zeidae en el orden de los Zeiformes.

Es un pez pelágico de aguas profundas con un cuerpo comprimido lateralmente de color oliva-amarillo que tiene una gran mancha oscura ribeteada de color amarillo en su costado y grandes espinas en la aleta dorsal.



Pescados
Elaborados

Colas de Rape



Alas de Raya



Cazón sin piel



Lomos y Filetes de Merluza





Where fishing happens

Lonja de Altura del Puerto Pesquero A62/A63 - 36202 VIGO Spain

<https://vigoatlanticfish.com> - Tel: +34 698 124 830 - +34 698 146 270 - +34 618 158 630 - +34 608 576 789

